



DEMANDES À L'ÉTUDE

BLEUETIER

BLEUETIER (*Vaccinium corymbosum*)

Dénomination proposée:	'DrisBlueFifteen'
Nom commercial:	Caldonia
Numéro de la demande:	17-9192
Date de la demande:	2016/07/13 (bénéfice de priorité)
Requérant:	Driscoll's, Inc., Watsonville, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada:	Lavery, De Billy, S.E.N.C.R.L. - LLP, Montréal (Québec)
Sélectionneur:	Brian K. Caster, Driscoll's, Inc., Watsonville, Californie (États-Unis) Jennifer K. Izzo, Driscoll's, Inc., Watsonville, Californie (États-Unis) Arlen Draper, Payson, Arizona (États-Unis)

Note: Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption pourra être accordée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variétés de référence: 'DrisBlueSeventeen' ('4J 5'), 'DrisBlueEighteen' ('5J 2'), 'DrisBlueSixteen' ('46k203') et 'DrisBlueSeven'

Sommaire: *Les pousses de un an sont rouge verdâtre chez 'DrisBlueFifteen', tandis qu'elles sont grisâtre chez 'DrisBlueSeventeen', brun rougeâtre chez 'DrisBlueEighteen' et 'DrisBlueSixteen' et jaune rougeâtre chez 'DrisBlueSeven'. Le tube de la corolle est non anthocyané à faiblement anthocyané chez 'DrisBlueFifteen', alors qu'il est non anthocyané ou très faiblement anthocyané chez 'DrisBlueSeventeen', 'DrisBlueEighteen' et 'DrisBlueSeven' et très fortement anthocyané chez 'DrisBlueSixteen'. La grappe de fruits est de densité moyenne chez 'DrisBlueFifteen', tandis qu'elle est dense chez 'DrisBlueEighteen' et lâche chez 'DrisBlueSixteen' et 'DrisBlueSeven'. La cuvette apicale du fruit est peu profonde à moyennement profonde chez 'DrisBlueFifteen', alors qu'elle est profonde chez 'DrisBlueSeventeen' et très profonde chez 'DrisBlueEighteen'.*

Description:

PLANTE : vigoureuse, demi-dressée; fructification sur les pousses de un an seulement; débourrement survenant à une époque intermédiaire.

POUSSES DE UN AN : rouge verdâtre; entre-nœuds courts à moyens dans la moitié supérieure des pousses.

FEUILLES : longues, moyennes à larges, à rapport longueur/largeur élevé, elliptiques, vert moyen à vert foncé sur le dessus, à marge entière.

FLORAISON : hâtive à intermédiaire sur les pousses de un an; inflorescence moyenne à longue excluant le pédoncule.

BOUTONS FLORAUX : moyennement à fortement anthocyanés.

COROLLE : ellipsoïde.

TUBE DE LA COROLLE : de grandeur moyenne, non anthocyané à faiblement anthocyané sur la face externe, cannelé.

INFRUTESCENCE : de densité moyenne.

FRUITS IMMATURES : vert clair à vert moyen; maturation hâtive à intermédiaire sur les pousses de un an.

FRUITS : gros à très gros, aplatis en coupe longitudinale, mous, moyennement à fortement sucrés, faiblement acides.

PEAU DU FRUIT : fortement pruinée, bleu foncé (après enlèvement de la pruine).


CUVETTE APICALE : très grande, peu profonde à moyennement profonde.

SÉPALES : horizontaux, incurvés.

Origine génétique: 'DrisBlueFifteen' est issue d'un croisement entre les variétés exclusives 'MS122' (parent femelle) et 'MS6' (parent mâle), réalisé à Payson, en Arizona, aux États-Unis. 'DrisBlueFifteen' a été sélectionnée parmi la descendance ainsi obtenue en septembre 2001, dans le comté de Santa Cruz, en Californie, aux États-Unis, pour la qualité, la grosseur et

l'aspect de ses fruits ainsi que pour la santé de la plante. Elle a été multipliée par la suite dans le comté de Monterey, en Californie, au moyen de boutures semi-ligneuses.

Épreuves et essais: La description détaillée de 'DrisBlueFifteen' est fondée sur le rapport d'examen technique de l'UPOV, numéro de demande 2019/0284, acheté de l'Office communautaire des variétés végétales à Angers, en France. L'essai a été réalisé par la Direção Geral de Alimentação e Veterinária à Escarpim, au Portugal, entre 2019 et 2022.



Bleuetier: 'DrisBlueFifteen'



Bleuetier: 'DrisBlueFifteen'



Bleuetier: 'DrisBlueFifteen'

Dénomination proposée: 'DrisBlueSeventeen'
Nom commercial: Carlotta
Numéro de la demande: 19-9740
Date de la demande: 2018/09/13 (bénéfice de priorité)
Requérant: Driscoll's, Inc., Watsonville, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada: Lavery, De Billy, S.E.N.C.R.L. - LLP, Montréal (Québec)
Sélectionneur: Jennifer K. Izzo, Driscoll's, Inc, Watsonville, Californie (États-Unis)
Brian K. Caster, Driscoll's, Inc., Watsonville, Californie (États-Unis)

Note: Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption pourra être accordée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variétés de référence: 'DrisBlueFifteen' ('136d5') et 'DrisBlueFive'

Sommaire: *Les pousses de un an sont rouge grisâtre chez 'DrisBlueSeventeen', tandis qu'elles sont rouge verdâtre chez 'DrisBlueFifteen' et brun rougeâtre chez 'DrisBlueFive'. Le limbe des feuilles présente un rapport longueur/largeur très élevé chez 'DrisBlueSeventeen', alors qu'il présente un rapport longueur/largeur moyen chez 'DrisBlueFive'. La corolle est urcéolée chez 'DrisBlueSeventeen', tandis qu'elle est ellipsoïde chez 'DrisBlueFifteen'. Le tube de la corolle est non anthocyané ou très faiblement anthocyané chez 'DrisBlueSeventeen', alors qu'il est non anthocyané ou très faiblement à faiblement anthocyané chez 'DrisBlueFifteen' et faiblement anthocyané chez 'DrisBlueFive'. La cuvette apicale du fruit est profonde chez 'DrisBlueSeventeen', tandis qu'elle est peu profonde à moyenne chez 'DrisBlueFifteen' et peu profonde chez 'DrisBlueFive'.*

Description:

PLANTE : moyennement vigoureuse à vigoureuse, demi-dressée; fructification sur les pousses de un an seulement; débourrement intermédiaire à tardif.

POUSSES DE UN AN : rouge grisâtre; entre-nœuds courts à moyens dans la moitié supérieure des pousses.

FEUILLES : longues, de largeur moyenne, à rapport longueur/largeur très élevé, elliptiques, vert moyen à vert foncé sur le dessus, à marge entière.

FLORAISON : hâtive à intermédiaire sur les pousses de un an; inflorescence longue excluant le pédoncule.

BOUTONS FLORAUX : fortement anthocyanés.

COROLLE : urcéolée.

TUBE DE LA COROLLE : de grandeur moyenne, non anthocyané ou très faiblement anthocyané sur la face externe, cannelé.

INFRUTESCENCE : lâche à moyenne.

FRUITS IMMATURES : vert clair à vert moyen; maturation hâtive à intermédiaire sur les pousses de un an.

FRUITS : gros à très gros, aplatis en coupe longitudinale, mous, moyennement sucrés, moyennement acides.

PEAU DU FRUIT : fortement pruinée, bleu foncé (après enlèvement de la pruine).

CUVETTE APICALE : très grande, profonde.

SÉPALES : demi-dressés à horizontaux, incurvés.

Origine génétique: 'DrisBlueSeventeen' est issue d'un croisement entre les variétés exclusives '136D 2' (parent femelle) et '8B 4' (parent mâle), réalisé en 2004, dans le comté de Santa Cruz, en Californie, aux États-Unis. 'DrisBlueSeventeen' a été sélectionnée parmi la descendance ainsi obtenue en 2006, dans le comté de Santa Cruz, pour son besoin intermédiaire en matière de froid, son rendement et la qualité de ses fruits. Elle a été multipliée par la suite dans le comté de Monterey, en Californie, au moyen de boutures semi-ligneuses.

Épreuves et essais: La description détaillée de 'DrisBlueSeventeen' est fondée sur le rapport d'examen technique de l'UPOV, numéro de demande 2018/3441, acheté de l'Office communautaire des variétés végétales à Angers, en France. L'essai a été réalisé par la Direção Geral de Alimentação e Veterinária à Escarpupim, au Portugal, entre 2019 et 2022.



Bleuetier: 'DrisBlueSeventeen'



Bleuetier: 'DrisBlueSeventeen'



Bleuetier: 'DrisBlueSeventeen'