



DEMANDES À L'ÉTUDE

IMPATIENTE

IMPATIENTE

(Impatiens New Guinea Group)

Dénomination proposée: 'SAKIMP060'
Numéro de la demande: 20-10248
Date de la demande: 2020/05/20
Requérant: Sakata Seed Corporation, Yokohama (Japon)
Mandataire au Canada: BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Sélectionneur: Chihiro Sato, Nagano (Japon)

Variété de référence: 'SAKIMP030'

Sommaire: *Le feuillage est court à moyen chez 'SAKIMP060', tandis qu'il est très court à court chez 'SAKIMP030'. La section supérieure des pousses est faiblement anthocyanée chez 'SAKIMP060', alors qu'elle est moyennement anthocyanée chez 'SAKIMP030'. Le limbe des feuilles est de longueur moyenne chez 'SAKIMP060', tandis qu'il est court chez 'SAKIMP030'. Le limbe des feuilles est moyen à large chez 'SAKIMP060', tandis qu'il est étroit chez 'SAKIMP030'. Le dessus du limbe des feuilles est moyennement anthocyané chez 'SAKIMP060', alors qu'il est faiblement anthocyané chez 'SAKIMP030'. Le dessous du limbe des feuilles est rouge entre les nervures chez 'SAKIMP060', alors qu'il est vert entre les nervures chez 'SAKIMP030'. Sur le dessous du limbe des feuilles, les nervures sont rouges chez 'SAKIMP060', alors qu'elles sont vertes chez 'SAKIMP030'. Le pédicelle est très faiblement à faiblement anthocyané chez 'SAKIMP060', alors qu'il est faiblement à moyennement anthocyané chez 'SAKIMP030'. Le dessus de la corolle est principalement rouge foncé chez 'SAKIMP060', alors qu'il est d'un rouge foncé plus clair chez 'SAKIMP030'. La zone de l'œil est pourpre-brun foncé chez 'SAKIMP060', alors qu'elle est rouge-pourpre foncé chez 'SAMIKP030'. Les pétales latéraux sont larges chez 'SAKIMP060', tandis qu'ils sont de largeur moyenne chez 'SAKIMP030'.*

Description:

PLANTE : à feuillage court à moyen, étroite.

POUSSES (SECTION SUPÉRIEURE) : faiblement anthocyanées.

PÉTIOLE : très court à court, à dessus faiblement anthocyané.

LIMBE DES FEUILLES : de longueur moyenne, moyen à large, à rapport longueur/largeur faible.

LIMBE DES FEUILLES (DESSUS) : sans marques, moyennement anthocyané.

LIMBE DES FEUILLES (DESSOUS) : avec une coloration rouge d'intensité moyenne à forte entre les nervures, à nervures rouges.

PÉDICELLE : moyen à long, très faiblement à faiblement anthocyané.

FLEURS : simples, de largeur moyenne, unicolores (à l'exclusion de la zone de l'œil).

COROLLE (FACE INTERNE) : rouge foncé (RHS N45A).

ZONE DE L'ŒIL : moyenne à grande, pourpre-brun foncé (RHS 183B).

PÉTALES SUPÉRIEURS : moyens à larges.

PÉTALES LATÉRAUX : larges.

PÉTALES INFÉRIEURS : de longueur moyenne.

Origine génétique: 'SAKIMP060' est issue d'une hybridation interspécifique entre les lignées 'NH-248-13H' (parent femelle) et 'NI-548-21HA' (parent mâle) réalisée en septembre 2015, à Misato, au Japon. La descendance F1 ainsi obtenue a été évaluée à Misato dans le cadre d'un essai au champ. Une seule plante a été sélectionnée pour la couleur de ses fleurs, son port en coussin ainsi que ses caractéristiques d'enracinement. 'SAKIMP060' a été multipliée par voie végétative et évaluée de façon plus approfondie dans le cadre d'un autre essai au champ, réalisé de juin à août 2017, à Misato.

Épreuves et essais: La description détaillée de 'SAKIMP060' est fondée sur le rapport d'examen technique de l'UPOV, numéro de demande 2021/2784, acheté de l'Office communautaire des variétés végétales à Angers, en France. Les essais ont été réalisés en 2022 par le Bundessortenamt à Hanovre, en Allemagne. Les couleurs ont été déterminées à l'aide de la version 2015 du nuancier de la Royal Horticultural Society (RHS).


Tableau de comparaison pour 'SAKIMP060'

	'SAKIMP060'	'SAKIMP030'*
<i>Couleur de la corolle (RHS)</i>		
face interne	N45A	N45B
zone de l'œil	183B	59B

*variété de référence



Impatiens: 'SAKIMP060'



Impatiens: 'SAKIMP060'
