



DEMANDES À L'ÉTUDE

POIRIER

POIRIER

(*Pyrus communis*)

Dénomination proposée: 'Celina'
Numéro de la demande: 21-10745
Date de la demande: 2021/11/12
Requérant: Graminor A.S., Ridabu (Norvège)
Mandataire au Canada: Bereskin & Parr, Toronto (Ontario)
Sélectionneur: Stein Harald Hjeltnes, Graminor A.S., Leikanger (Norvège)

Note: Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption pourra être accordée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Description:

ARBRE : moyennement vigoureux à vigoureux, moyennement ramifié, demi-dressé; floraison hâtive à intermédiaire; maturité de consommation hâtive à intermédiaire.

RAMEAUX DE UN AN : sinueux, à entre-nœuds courts à moyens; face exposée au soleil principalement pourpre-brun; lenticelles moyennement nombreuses à nombreuses.

YEUX À BOIS : à sommet pointu, appliqués par rapport au rameau, à support moyen à grand.

JEUNES RAMEAUX : à pointe faiblement anthocyanée, à pubescence dense sur le tiers supérieur.

LIMBE DES FEUILLES : perpendiculaire au rameau, long, large, à rapport longueur/largeur élevé, à base formant un angle droit, à sommet formant un angle droit, à pointe moyenne à longue; marge de la moitié supérieure dentée en scie, avec dents obtuses et incisions très peu profondes à peu profonde; axe longitudinal faiblement à moyennement courbé.

STIPULES : situées à une grande distance de la base du pétiole.

PÉTIOLE : long à très long.

BOURGEONS À FLEURS : longs, apparaissant principalement sur les éperons des rameaux.

SÉPALES : de longueur moyenne, étalés par rapport à la corolle, étalés au stade de la maturité de la récolte.

PÉTALES : chevauchants, grands, ovés, à base cunéiforme, à onglet de longueur moyenne.

STIGMATES : portés plus haut que les étamines.

FRUIT IMMATURE : à sépales bruns au début de l'été.

FRUIT : moyen à long, de diamètre moyen à grand, à rapport longueur/diamètre moyen; diamètre maximal situé légèrement vers le calice; fruit moyen à gros, légèrement symétrique en coupe longitudinale, à côtés droits en vue de profil.

PEAU : vert jaune avec une proportion élevée à très élevée de lavis rouge foncé; liège absent ou en quantité faible autour de la cuvette de l'œil, sur les joues et autour du pédoncule.

PÉDONCULE : moyen à long, épais, moyennement courbé, oblique par rapport à l'axe du fruit; cavité pédonculaire inexistante ou très peu profonde.

CUVETTE DE L'ŒIL À LA RÉCOLTE : peu profonde à moyennement profonde, moyenne à large, lisse près de l'œil.

CHAIR : de texture moyenne à grossière, moyennement ferme, juteuse.

PÉPINS : étroitement elliptiques.

Origine génétique: 'Celina' est issue d'un croisement entre deux variétés de *Pyrus communis*, 'Valoree de Juillet' (parent femelle) et 'Williams' (parent mâle), réalisé en 1985 par le sélectionneur Stein Harald Hjeltnes, à Balsgård, à Kristianstad, en Suède. Elle a été découverte et sélectionnée par le sélectionneur parmi la descendance obtenue en 1997 à Njos, à Leikanger, en Norvège. Elle a été sélectionnée pour sa précocité de maturation, ses caractéristiques de production ainsi que pour la qualité de ses fruits, leur durée de conservation et leur apparence.

Épreuves et essais: La description détaillée de 'Celina' est fondée sur le rapport d'examen technique de l'UPOV, numéro de demande 20113173, acheté du Bundessortenamt, à Hanovre, en Allemagne. Les essais ont été réalisés de 2014 à 2016 par le Bundessortenamt, à la station d'essai Prüfstelle Wurzen, en Allemagne.



Poirier: 'Celina'



Poirier: 'Celina'



Poirier: 'Celina'