



DEMANDES À L'ÉTUDE

POIVRON

POIVRON

(*Capsicum annuum*)

Dénomination proposée: 'Masetti'
Numéro de la demande: 21-10722
Date de la demande: 2021/10/08
Requérant: Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V., De Lier (Pays-Bas)
Mandataire au Canada: Rijk Zwaan Canada Ltd., Leamington (Ontario)
Sélectionneur: Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V., De Lier (Pays-Bas)

Variété de référence: 'Redline'

Sommaire: *Les nœuds des tiges sont très faiblement à faiblement anthocyanés chez 'Masetti', tandis qu'ils sont faiblement anthocyanés chez 'Redline'. Le limbe des feuilles est moyennement à fortement cloqué chez 'Masetti' et 'Redline', mais plus fortement cloqué chez 'Redline' que chez 'Masetti'. La cavité pédonculaire est peu profonde chez 'Masetti', alors qu'elle est peu profonde à moyennement profonde chez 'Redline'.*

Description:

PLANTULE : à hypocotyle anthocyané.

PLANTE : moyenne à haute, sans entre-nœuds raccourcis dans sa section supérieure; entre-nœuds des pousses latérales primaires moyens à longs.

TIGE : de longueur moyenne; nœuds très faiblement à faiblement anthocyanés, à pubescence de densité moyenne.

LIMBE DES FEUILLES : long, large, à dessus vert moyen à vert foncé, ové, à marge moyennement à fortement ondulée, moyennement à fortement cloqué, modérément concave en coupe transversale, à dessus moyennement luisant.

FLORAISON : débutant à une époque intermédiaire.

PÉDONCULE : demi-retombant.

FLEURS : à anthères anthocyanées.

PÉDONCULE DU FRUIT : de longueur moyenne, moyen à épais.

CALICE : non enveloppant.

FRUIT : vert moyen à vert foncé et anthocyané avant la maturité, retombant, court à moyen, de diamètre grand à très grand, à rapport longueur/diamètre moyen, carré en coupe longitudinale, angulaire en coupe transversale (au niveau du placenta); péricarpe à sinuosité basale absente ou très faible, à sinuosité absente ou très faible hors-base; surface lisse ou très légèrement ridée, rouge moyen à maturité, moyennement luisante; cavité pédonculaire peu profonde; sommet modérément déprimé; sillons interoculaires peu profonds; loges aussi souvent au nombre de trois que de quatre; chair moyenne à épaisse; placenta dépourvu de capsïcine; maturation survenant à une époque intermédiaire.

RÉACTIONS AUX MALADIES : plante résistante aux pathotypes 0, 1-2 et 1-2-3 des *tobamovirus*; non résistante aux pathotypes 0, 1 et 1-2 du virus Y de la pomme de terre ou à la race P0 du virus de la maladie bronzée de la tomate.

Origine génétique: 'Masetti' (code du sélectionneur 35-BR1335 RZ) est issue d'un croisement contrôlé entre deux lignées exclusives, réalisé en juin 2018 à De Lier, aux Pays-Bas. À l'automne 2019, la variété hybride de poivron 'Masetti' a été sélectionnée parmi la descendance ainsi obtenue pour son rendement, la qualité et l'uniformité de ses fruits, la vigueur de son système racinaire et sa tolérance accrue au *Leveillula taurica*.

Épreuves et essais: La description détaillée de 'Masetti' est fondée sur le rapport d'examen technique de l'UPOV, numéro de demande PPS2105, acheté du Naktuinbouw à Roelofarendsveen, aux Pays-Bas. L'essai a consisté en deux essais indépendants réalisés en 2021 par le Naktuinbouw, à Roelofarendsveen.



Poivron: 'Masetti'



Poivron: 'Masetti'



Poivron: Variété de référence 'Redline'
